

AWL-4_QM-Liste		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
Leistungsangebot		
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 1 von 12

Akkreditierungsurkunde D-PL-17611-01-01

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Flexibler Gel- tungsbereich	Urkunden- anlage	Zulassungszustand	Neu seit
1 Wasser (Abwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser)					
1.1 Probenahme und Probenvorbereitung					
DIN 38402-A 11 2009-02	Probenahme von Abwasser	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN 38402-A 30 1998-07	Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener Wasserproben	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 15587-1 (A 31) 2002-07	Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter Elemente in Wasser - Teil 1: Königswasser-Aufschluss	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 15587-2 (A 32) 2002-07	Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter Elemente in Wasser - Teil 2: Salpetersäure-Aufschluss	Kategorie A	X	Akkreditiert	
1.2 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen					
DIN 38404-C 4 1976-12	Bestimmung der Temperatur	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04	Bestimmung des pH-Werts	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 27888 (C 8) 1993-11	Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DEV-C 9	Bestimmung der Dichte	Kategorie A	X	Akkreditiert	
1.3 Anionen					
DIN EN 26777 (D 10) 1993-04	Bestimmung von Nitrit; Spektrometrisches Verfahren	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 6878 (D 11) 2004-09	Bestimmung von Phosphor - Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07	Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüs- sigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestim- mung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit,	Kategorie A	X	Akkreditiert	

AWL-4_QM-Liste		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
Leistungsangebot		
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 2 von 12

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Flexibler Gel- tungsbereich	Urkunden- anlage	Zulassungszustand	Neu seit
	Phosphat und Sulfat				
DIN EN ISO 15681-2 (D 46) 2019-05	Bestimmung von Orthophosphat und Ge- samtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durch- flussanalyse (CFA)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
1.4 Kationen					
DIN 38406-E5 1983-10	Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs maßanalytisch nach Destillation (gemäß E5-2)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 12846 (E 12) 2012-08	Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09	Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 11732 (E 23) 2005-05	Bestimmung von Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels Fließanalytik (CFA und FIA) und spektro- metrischer Detektion	Kategorie A	X	Akkreditiert	
1.5 Gasförmige Bestandteile					
DIN EN ISO 5814 (G 22) 2013-02	Bestimmung des gelösten Sauerstoffs; Elektro- chemisches Verfahren	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN ISO 17289 (G 25) 2014-12	Bestimmung des gelösten Sauerstoffs; Optisches Sensorverfahren	Kategorie A	X	Akkreditiert	
1.6 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen					
DIN 38409-H 1 1987-01	Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes, des Filtrattrockenrückstandes und des Glührückstan- des	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN 38409-H 2 1987-03	Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Glührückstandes	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 1484 (H 3) 2019-04	Bestimmung des gesamten organischen Kohlen- stoffs (TOC) und des	Kategorie A	X	Akkreditiert	

AWL-4_QM-Liste		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
Leistungsangebot		
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 3 von 12

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Flexibler Gel- tungsbereich	Urkunden- anlage	Zulassungszustand	Neu seit
	gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC)				
DIN 38409-H 7 2005-12	Bestimmung der Säure- und Basekapazität	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN 38409-H 9 1980-07	Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im Wasser und Abwasser (gemäß H9-2)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 25663 (H 11) 1993-11	Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs; Verfahren nach Aufschluss mit Selen	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 9562 (H 14) 2005-02	Bestimmung adsorbierbarer organisch gebunde- ner Halogene (AOX)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 872 (H 33) 2005-04	Bestimmung suspendierter Stoffe - Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 12260 (H 34) 2003-12	Bestimmung von gebundenem Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden (zurückgezogene Norm)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN 38409-H 41 1980-12	Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich über 15 mg/l	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN 38409-H 44 1992-05	Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich 5 bis 50 mg/l	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN ISO 15705 (H45) 2003-01	Küvettentests – CSB LCK 314, 1414, 514, 614, 714	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 5815-1 (H 50) 2020-11	Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbe- darfs nach n Tagen (BSBn) - Teil 1: Verdünnungs- und Impfverfahren mit Zugabe von Allylthioharnstoff	Kategorie A	X	Akkreditiert	
1.7 Testverfahren mit Wasserorganismen					
DIN EN ISO 9888 (L 25) 1999-11	Bestimmung der aeroben biologischen Abbaubar- keit organischer Stoffe im wässrigen Medium - Statischer Test (Zahn-Wellens-Test)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 9509 (L 38) 2006-10	Toxizitätstest zur Bestimmung der Nitrifikations- hemmung in Belebtschlamm	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN ISO 11348-2 (L 52)	Bestimmung der Hemmwirkung von Wasserpro-	Kategorie A	X	Akkreditiert	

AWL-4_QM-Liste		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
Leistungsangebot		
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 4 von 12

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Flexibler Gel- tungsbereich	Urkunden- anlage	Zulassungszustand	Neu seit
2023-12	ben auf die Lichtemission von Vibrio fischeri (Leuchtbakterientest) - Teil 2: Verfahren mit flüssig getrockneten Bakterien				
1.8 Schnelltests					
Hausverfahren nach HACH 2019-10	Küvettentests – Ammonium LCK 303, 304, 305	Kategorie A	X	Akkreditiert	
Hausverfahren nach HACH 2019-10	Küvettentests – Nitrit LCK 341, 342	Kategorie A	X	Akkreditiert	
Hausverfahren nach HACH 2019-10	Küvettentests – Nitrat LCK 339, 340	Kategorie A	X	Akkreditiert	
Hausverfahren nach HACH 2020-11	Küvettentests – Phosphat LCK 348	Kategorie A	X	Akkreditiert	
Hausverfahren nach HACH 2025-07	Küvettentests – Phosphat LCK 349,350	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN ISO 15705 (H45) 2003-01	Küvettentests – CSB LCK 314, 1414, 514, 614, 714	Kategorie A	X	Akkreditiert	

AWL-4_QM-Liste		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
Leistungsangebot		
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 5 von 12

Akkreditierungsurkunde D-PL-17611-01-02

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Flexibler Gel- tungsbereich	Urkunden- anlage	Zulassungszustand	Neu seit
1 Untersuchung von Abfall					
1.1 Probenvorbereitung					
DIN EN ISO 54321 (S 7) 2021-04	Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen	Kategorie A	X	Akkreditiert	
1.2 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen					
DIN EN 15933 2012-11	Bestimmung des pH-Werts	Kategorie A	X	Akkreditiert	
1.3 Kationen					
DIN EN 16170 2017-01	Bestimmung von Spurenelementen mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekop- pelttem Plasma (ICP-OES)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 16175-1 2016-12	Bestimmung von Quecksilber – Teil 1: Kaltdampf- Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
1.4 Anionen					
DIN 38414-S 12 1986-11	Bestimmung von Phosphor	Kategorie A	X	Akkreditiert	
1.5 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen					
DIN EN ISO 16072 2011-09	Laborverfahren zur Bestimmung der mikrobiellen Bodenatmung	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 15935 (S 33) 2012-11	Bestimmung des Glühverlusts der Trockenmasse	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 16169 2012-11	Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 12880 (S 2a) 2001-02	Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN 38414-S 8 1985-06	Bestimmung des Faulverhaltens	Kategorie A	X	Akkreditiert	

AWL-4_QM-Liste		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
Leistungsangebot		
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 6 von 12

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbereitung/Prüftechnik	Flexibler Gel- tungsbereich	Urkunden- anlage	Zulassungszustand	Neu seit
DIN 38414-S 18 2019-06	Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen (AOX)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
2 Untersuchung von Boden					
2.1 Probenvorbereitung					
DIN EN ISO 54321 (S 7) 2021-04	Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen	Kategorie A	X	Akkreditiert	
2.2 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen					
DIN EN 15933 2012-11	Bestimmung des pH-Werts	Kategorie A	X	Akkreditiert	
2.3 Kationen					
DIN EN 16170 2017-01	Bestimmung von Spurenelementen mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 16175-1 2016-12	Bestimmung von Quecksilber – Teil 1: Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
2.4 Anionen					
DIN 38414-S 12 1986-11	Bestimmung von Phosphor	Kategorie A	X	Akkreditiert	
2.5 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen					
DIN EN ISO 16072 2011-09	Laborverfahren zur Bestimmung der mikrobiellen Bodenatmung	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 15935 (S 33) 2012-11	Bestimmung des Glühverlusts der Trockenmasse	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 16169 2012-11	Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 12880 (S 2a) 2001-02	Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN 38414-S 8 1985-06	Bestimmung des Faulverhaltens	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN 38414-S 18	Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen (AOX)	Kategorie A	X	Akkreditiert	

AWL-4_QM-Liste		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
Leistungsangebot		
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 7 von 12

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Flexibler Gel- tungsbereich	Urkunden- anlage	Zulassungszustand	Neu seit
2019-06	denen Halogenen (AOX)				
VDLUFA Methodenbuch Band II.2 Methode 4.5.1 2008	Bestimmung von basisch wirksamen Bestandteilen in Hüttenkalk, Konverterkalk, Kalkdüngern aus [...]	Kategorie A	X	Akkreditiert	
3 Untersuchung von Schlamm und Sediment					
3.1 Probenvorbereitung					
DIN EN ISO 54321 (S 7) 2021-04	Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen	Kategorie A	X	Akkreditiert	
3.2 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen					
DIN EN 15933 2012-11	Bestimmung des pH-Werts	Kategorie A	X	Akkreditiert	
3.3 Kationen					
DIN EN 16170 2017-01	Bestimmung von Spurenelementen mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 16175-1 2016-12	Bestimmung von Quecksilber – Teil 1: Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
3.4 Anionen					
DIN 38414-S 12 1986-11	Bestimmung von Phosphor	Kategorie A	X	Akkreditiert	
3.5 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen					
DIN EN 12880 (S 2a) 2001-02	Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 15935 (S 33) 2012-11	Bestimmung des Glühverlusts der Trockenmasse	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 16169 2012-11	Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN 38414-S 8 1985-06	Bestimmung des Faulverhaltens	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN 38414-S 18	Bestimmung von adsorbierten, organisch gebun-	Kategorie A	X	Akkreditiert	

AWL-4_QM-Liste		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
Leistungsangebot		
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 8 von 12

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Flexibler Gel- tungsbereich	Urkunden- anlage	Zulassungszustand	Neu seit
2019-06	denen Halogenen (AOX)				
VDLUFA Methodenbuch Band II.2 Methode 4.5.1 2008	Bestimmung von basisch wirksamen Bestandteilen in Hüttenkalk, Konverterkalk, Kalkdüngern aus [...]	Kategorie A	X	Akkreditiert	
4 Untersuchung von Bioabfall					
4.1 Probenvorbereitung					
DIN EN ISO 54321 (S 7) 2021-04	Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen	Kategorie A	X	Akkreditiert	
4.2 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen					
DIN EN 15933 2012-11	Bestimmung des pH-Werts	Kategorie A	X	Akkreditiert	
4.3 Kationen					
DIN EN 16170 2017-01	Bestimmung von Spurenelementen mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 16175-1 2016-12	Bestimmung von Quecksilber – Teil 1: Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS)	Kategorie A	X	Akkreditiert	
4.4 Anionen					
DIN 38414-S 12 1986-11	Bestimmung von Phosphor	Kategorie A	X	Akkreditiert	
4.5 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen					
DIN EN 12880 (S 2a) 2001-02	Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 15935 (S 33) 2012-11	Bestimmung des Glühverlusts der Trockenmasse	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN EN 16169 2012-11	Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs	Kategorie A	X	Akkreditiert	
DIN 38414-S 8 1985-06	Bestimmung des Faulverhaltens	Kategorie A	X	Akkreditiert	

AWL-4_QM-Liste		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
Leistungsangebot		
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 9 von 12

Nicht akkreditierte Verfahren					
Bereich Chemie					
Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehand- lung/Prüftechnik	Flexibler Gel- tungsbereich	Urkundenanlage	Zulassungszustand	Neu seit
DIN EN ISO 10390 S5 2022-08	Bestimmung des pH-Werts	Nein		Nicht akkreditiert	
DIN 38404-3 (C3)	Bestimmung der Färbung- SAK 436	Nein		Nicht akkreditiert	
Hausverfahren	Bestimmung der Trübung	Nein		Nicht akkreditiert	
DIN 38414-S 4 1984-10	Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser	Nein		Nicht akkreditiert	
DIN EN 1899-2 (H52) 1998-05	Bestimmung des Biologischen Sauerstoffbe- darfs nach n Tagen (BSBn) – Teil 2: Verfahren für unverdünnte Proben	Nein		Nicht akkreditiert	
Hausverfahren nach HACH	Küvettestests – Silicium LCK 028	Nein		Nicht akkreditiert	
Hausverfahren nach HACH	Küvettestests – Ammonium LCK 503	Nein		Nicht akkreditiert	
DIN EN 903 (H 24) 1994-01	Bestimmung von anionischen oberflächenakti- ven Stoffen durch Messung des Methylenblau- Index MBAS	Nein		Nicht akkreditiert	
DIN EN ISO 18412 (D 40) 2007-02	Bestimmung von Chrom VI – photometrisches Verfahren für gering belastete Gewässer	Nein		Nicht akkreditiert	
DIN 38405 (D 13) 2011-04	Bestimmung von Cyaniden	Nein		Nicht akkreditiert	
(H 55)	Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbe- darfs nach n Tagen (BSB) in einem Respirator Vorschlag	Nein		Nicht akkreditiert	

AWL-4_QM-Liste		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
Leistungsangebot		
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 10 von 12

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehand- lung/Prüftechnik	Flexibler Gel- tungsbereich	Urkundenanlage	Zulassungszustand	Neu seit
DIN EN ISO 20236 (H62) 2023-04	Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC), des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC), des gebundenen Stickstoffs (TNb) und des gelösten, gebundenen Stickstoffs (DNb) nach katalytischer oxidativer Hochverbrennungstemperatur	Nein		Nicht akkreditiert	
VDI 3865 Bl. 4 (GC-MS) Modifiziert	Siloxane im Faulgas	Nein		Nicht akkreditiert	
DIN 38409-7 (H7) 2005-12 Modifiziert	Bestimmung der Säure- und Basenkapazität (FOS/TAC)	Nein		Nicht akkreditiert	
Hausverfahren	Bestimmung von Kohlenstoffdioxid (CO ₂), Methan (CH ₄) und Sauerstoff (O ₂) in Gasen	Nein		Nicht akkreditiert	
DIN EN ISO 13395 (D28) 1996-12	Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit der Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion	Nein		Nicht akkreditiert	

AWL-4_QM-Liste		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
Leistungsangebot		
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 11 von 12

Nicht akkreditierte Verfahren					
Bereich Biologie					
Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehand- lung/Prüftechnik	Flexibler Gel- tungsbereich	Urkundenanlage	Zulassungszustand	Neu seit
Handbuch für die mikroskopische Schlammuntersuchung, 3. Auflage, F. Hirthammer Verlag	Erstellung des Mikroskopisches Bildes im Belebtschlamm	Nein		Nicht akkreditiert	
Handbuch zur Identifikation und Bekämpfung fädiger Bakterien, Springer Verlag	Bestimmung von Extrapolymeren Stoffe	Nein		Nicht akkreditiert	
DIN EN ISO 14702-1 (S 10) 2006-06	Bestimmung des Schlammvolumenanteils und des Schlammindezes	Nein		Nicht akkreditiert	
DIN EN ISO 8192 (L39) 2007:05 Modifiziert	Respirationshemmtest	Nein		Nicht akkreditiert	
Hausverfahren	Nitrifikationskapazität	Nein		Nicht akkreditiert	
Hausverfahren	Denitrifikationskapazität	Nein		Nicht akkreditiert	
Nach Psenner	P-Fraktionierung	Nein		Nicht akkreditiert	
Hausverfahren	Schlammlyysieren	Nein		Nicht akkreditiert	
DIN V 38408 G24 1987-08	Spontane Sauerstoffzehrung	Nein		Nicht akkreditiert	

AWL-4_QM-Liste Leistungsangebot		 WUPPERVERBAND für Wasser, Mensch und Umwelt Abwasserlabor
QML-2_3-1-001-budom01	Version 15	Seite 12 von 12

verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	Internationale Organisation für Normung
VDLUFA	Verband deutscher landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten

Freigabe	18.08.2026		
Autor	Janina Herbener		
Änderungs- beschreibung	Aktualisieren		
Freigabeverfahren	Geprüft Ralf Hövermann 18.08.2026	Genehmigt Ralf Hövermann 18.08.2026	
Achtung	Die jeweils aktuelle Version des Dokumentes ist ausschließlich in XERI™ verfügbar. Ausdrucke dienen nur als Referenz.		